

ECO MAST®

Битумные мастики и клей

Колди ПРОФ
Koldi Prof Group®
Официальный дистрибьютор



Битумные мастики и клей

Мастика и клей ECOMAST сделаны на основе битума и предназначена для гидроизоляции фундамента, кровли, свай, металлических конструкций, заглубляемых в землю в том числе и склеивания пеностекла и пенополистерола к различным поверхностям.

Мастика ECOMAST образует высокопрочное покрытие, которое защищает поверхность от разрушительного воздействия влаги. Тем самым значительно продляется срок службы строений и конструкций.

Продукция соответствует российским и европейским стандартам, имеет необходимые сертификаты и разрешения. Качество подтверждено независимыми испытательными центрами и отраслевыми институтами.

Битумные мастики холодного применения



Мастика ECOMAST ПСБП-300М битумно-полимерная

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется в качестве герметика или гидроизоляционного слоя на внешней и внутренней поверхностях пеностекольных конструкций.



Мастика ECOMAST битумно-полимерная

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для гидроизоляции бетонных поверхностей, элементов фундамента и деревянных конструкций, заглубляемых в землю. Приклеивание рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов к металлическим и бетонным основаниям.



Мастика ECOMAST битумно-полиуретановая

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для устройства гидроизоляции ж/б конструкций, бетонных поверхностей, элементов колодцев, ж/б камер при прокладке и ремонте сетей, гидроизоляция бетонного основания под фундамент, тоннелей и опор мостов, набережных. Подходит для приклеивания кровельных рулонных материалов.



Мастика ECOMAST гидроизоляционная

НАЗНАЧЕНИЕ:

Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, санузлов, лоджий, подвалов, деревянных конструкций и пр. Допускается применение в условиях слабо и среднеагрессивных грунтов.



Мастика ECOMAST кровельная

НАЗНАЧЕНИЕ:

Мастика для заделки швов, трещин и герметизации мест примыканий кровельных покрытий, приклеивания рулонных кровельных материалов.



Ремсостав битумный ECOMAST

НАЗНАЧЕНИЕ:

Состав для заделки швов и трещин, герметизации мест примыканий, а также ремонта и устройства кровельных покрытий.



Мастика ECOMAST резинобитумная

НАЗНАЧЕНИЕ:

Антикоррозионная защита металлических емкостей, трубопроводов, днищ автомобилей, прочих металлических и бетонных конструкций, а также элементов кровель и фундаментов.



Мастика ECOMAST МБР-ОС-150Х битумно-резиновая

НАЗНАЧЕНИЕ:

Обмазочная гидроизоляция и антикоррозионная защита поверхности стальных труб тепловых сетей при температуре до +150 °С, бетонных, деревянных, металлических и прочих оснований строительных конструкций гражданского и промышленного назначения.



Жидкий битум ECOMAST

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для гидроизоляции бетонных, каменных, деревянных и металлических оснований, ремонта и устройства кровельного полотна.



Лак битумный ECOMAST

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для антикоррозионной защиты металлических конструкций от агрессивного воздействия атмосферных осадков. Лак битумный подходит для грунтовки и окрашивания бетонных и других твёрдых поверхностей.

Битумные мастики горячего применения



Мастика ECOMAST МБК-Г (55, 65, 75, 85, 100)

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для гидроизоляции и антикоррозионной защиты кровель, трубопроводов, бетонных, деревянных, металлических и прочих оснований строительных конструкций гражданского и промышленного назначения.



Мастика ECOMAST МБП-Г Шм 75

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для гидроизоляции и герметизации швов, щебёночно-мастичных швов и трещин в бетонных и асфальтобетонных покрытиях, промышленных полах, автомобильных дорогах, покрытия аэродромов, контейнерных площадок, парковок, тротуаров и мостовых конструкций, для устройства деформационных швов и дренажных сетей в мостовых сооружениях и плитах фундамента, обустройства трамбортов — вставок, располагающихся между рельсами трамвайных путей и асфальтовым покрытием.



Мастика ECOMAST БП ДШ 85

НАЗНАЧЕНИЕ:

Гидроизоляция и герметизация швов и деформационных щебёночно-мастичных швов и трещин в бетонных и асфальтобетонных покрытиях, автомобильных дорогах, контейнерных площадок, парковок, тротуаров и мостовых конструкций, а также в производственных помещениях между плитами перекрытий, подверженных динамическим нагрузкам. Устройство прирельсовых деформационных швов.



Мастика ECOMAST МБР (65, 75, 90, 100)

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для гидроизоляции и антикоррозионной защиты трубопроводов, кровель, бетонных, деревянных, металлических и прочих оснований строительных конструкций гражданского и промышленного назначения. Мастика предназначена для дорожно-транспортных сооружений, в том числе для герметизации швов дорожного покрытия.

Битумные герметики



Герметик ECOMAST Flex

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для герметизации деформационных швов и санации трещин в бетонных и асфальтобетонных покрытиях — автомобильных дорогах, аэродромных покрытиях, контейнерных площадках, парковках, тротуарах и мостовых конструкциях. Обустройство трамбортов — вставок, располагающихся между рельсами трамвайных путей и асфальтовым покрытием.



Герметик ECOMAST БПГ (25, 35, 50)

НАЗНАЧЕНИЕ:

Герметизация деформационных швов в бетонных и асфальтобетонных покрытиях аэродромов, автомобильных дорог, контейнерных площадок, парковок, тротуаров и мостовых конструкций; санация трещин бетонных и асфальтобетонных покрытий, обустройство трамбортов.

Битумные клеи горячего применения



Клей 88 ECOMAST

НАЗНАЧЕНИЕ:

Склеивание деталей из пеностекла между собой и приклеивание к бетону, кирпичу, стали, алюминию.



Клей ECOMAST для гибкой черепицы

НАЗНАЧЕНИЕ:

Проклеивание швов при монтаже гибкой битумной черепицы и других кровельных материалов на битумной основе. Приклеивание материалов на битумной основе к кирпичным, бетонным, металлическим, деревянным, керамическим и каменным поверхностям.



Клей ECOMAST для экструдированного пенополистирола (XPS, EPS)

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для приклеивания теплоизоляционных плит из экструдированного и вспененного пенополистирола к бетонным, металлическим основаниям и битумно-полимерным изоляционным материалам, для склеивания плит между собой.

Битумные праймеры



Праймер битумный ECOMAST

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для увеличения адгезии рулонных кровельных материалов к основанию, для увеличение адгезии битумной обмазочной гидроизоляции и битумных клеев.



Праймер битумный быстросохнущий ECOMAST

НАЗНАЧЕНИЕ:

Обработка бетонных, деревянных и металлических поверхностей для повышения качества приклеивания наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов, а также перед нанесением битумных мастик и клеев.



Праймер битумно-полимерный НК-50 ECOMAST

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для антикоррозионной защиты металлических трубопроводов под изоляционное покрытие при температуре эксплуатации до +50 °С. Праймер НК-50 – раствор битумно-полимерной основы в органических растворителях с добавлением ингибитора коррозии.

Колди ПРОФ
Koldi Prof Group ®



Надёжная защита металла от коррозии и огня. Подбор и поставка ЛКМ.

Компания осуществляет не просто просто покраску металла, а вырабатывает комплексное решение по защите оборудования и металлоконструкций заказчика от коррозии и огня сроком до 25 лет.

ООО “Колди Проф Групп” — официальный дистрибьютор торговых марок

ECO MAST®

ARBECOAT

Другие услуги компании:

- Абразивоструйная обработка
- Промышленная покраска
- Нанесение огнезащитных составов на металлоконструкции
- Нанесение покрытий усиленного типа
- Аренда компрессорного и абразивоструйного оборудования

Наименование компании : ООО “Колди Проф Групп”

ИНН : 6318240990

ОГРН : 1146318002335

Фактический адрес : 443022, г. Самара,
ул. Заводское шоссе, дом 1

Телефоны : +7 (846) 300-42-23
+7 (800) 500-87-98

Сайт : www.koldi-prof.ru

Электронная почта : info@koldi-prof.ru